

Spezifikationen

Gewicht

3.5 kg

Maximalhöhe

183 cm

Geschl Höhe

74 cm

Stativkopf

3 Wege Neiger

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

153 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Wasserwaage

4

Tragetasche Inklusiv

none

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

3

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Ja

Friktionskontrolle

Ja

Spezifikationen

Gewicht

3.5 kg

Maximalhöhe

183 cm

Geschl Höhe

74 cm

Stativkopf

3 Wege Neiger

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

153 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Wasserwaage

4

Tragetasche Inklusiv

none

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

3

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Ja

Friktionskontrolle

Ja

Spezifikationen

Gewicht

3.5 kg

Maximalhöhe

183 cm

Geschl Höhe

74 cm

Stativkopf

3 Wege Neiger

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

153 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Wasserwaage

4

Tragetasche Inklusiv

none

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

3

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Ja

Friktionskontrolle

Ja

Spezifikationen

Gewicht

3.5 kg

Maximalhöhe

183 cm

Geschl Höhe

74 cm

Stativkopf

3 Wege Neiger

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

153 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Wasserwaage

4

Tragetasche Inklusiv

none

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

3

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Ja

Friktionskontrolle

Ja

Spezifikationen

Gewicht

3.5 kg

Maximalhöhe

183 cm

Geschl Höhe

74 cm

Stativkopf

3 Wege Neiger

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

153 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Wasserwaage

4

Tragetasche Inklusiv

none

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

3

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Ja

Friktionskontrolle

Ja

Spezifikationen

Gewicht

3.5 kg

Maximalhöhe

183 cm

Geschl Höhe

74 cm

Stativkopf

3 Wege Neiger

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

153 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Wasserwaage

4

Tragetasche Inklusiv

none

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

3

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Ja

Friktionskontrolle

Ja

Spezifikationen

▲ OUR BRAND

Geschl Höhe
74 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
12 kg

Basisdurchmesser
60 mm

Tragetasche Inklusiv
none

Upper Disc Diameter
60 mm

Auszüge
3

Easy Link
Ja

Stativkopf
3 Wege Neiger

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)
153 cm

Wasserwaage
4

Mittelsäule
Rapid

Farbe
Schwarz

Obere Anbringung
1/4" Schraube

Friktionskontrolle
Ja