

Spezifikationen

Gewicht

2.55 kg

Maximalhöhe

171.5 cm

Geschl Höhe

60.5 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

15 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

146.5 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Wasserwaage

3

Tragetasche Inklusiv

none

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

4

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Basis

45 mm

Easy Link

Ja

Spezifikationen

Gewicht

2.55 kg

Maximalhöhe

171.5 cm

Geschl Höhe

60.5 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

15 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

146.5 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Wasserwaage

3

Tragetasche Inklusiv

none

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

4

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Basis

45 mm

Easy Link

Ja

Spezifikationen

Gewicht

2.55 kg

Maximalhöhe

171.5 cm

Geschl Höhe

60.5 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

15 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

146.5 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Wasserwaage

3

Tragetasche Inklusiv

none

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

4

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Basis

45 mm

Easy Link

Ja

Spezifikationen

Gewicht

2.55 kg

Maximalhöhe

171.5 cm

Geschl Höhe

60.5 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

15 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

146.5 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Wasserwaage

3

Tragetasche Inklusiv

none

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

4

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Basis

45 mm

Easy Link

Ja

Spezifikationen

Gewicht

2.55 kg

Maximalhöhe

171.5 cm

Geschl Höhe

60.5 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

15 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

146.5 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Wasserwaage

3

Tragetasche Inklusiv

none

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

4

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Basis

45 mm

Easy Link

Ja

Spezifikationen

▲ OUR BRAND

Geschl Höhe
60.5 cm

Stativkopf
Kugelkopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
15 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)
146.5 cm

Basisdurchmesser
60 mm

Wasserwaage
3

Tragetasche Inklusiv
none

Mittelsäule
Rapid

Upper Disc Diameter
60 mm

Farbe
Schwarz

Auszüge
4

Obere Anbringung
1/4" Schraube

Basis
45 mm

Easy Link
Ja