

Spezifikationen

Gewicht

2.56 kg

Maximalhöhe

169.5 cm

Geschl Höhe

69.5 cm

Stativkopf

Video Fluid Kopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

6 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

146 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Tragetasche Inklusiv

109711

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

3

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Nein

Friktionskontrolle

Nein

Frontneigung

-60° / +90°

Spezifikationen

Gewicht

2.56 kg

Maximalhöhe

169.5 cm

Geschl Höhe

69.5 cm

Stativkopf

Video Fluid Kopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

6 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

146 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Tragetasche Inklusiv

109711

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

3

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Nein

Friktionskontrolle

Nein

Frontneigung

-60° / +90°

Spezifikationen

Gewicht

2.56 kg

Maximalhöhe

169.5 cm

Geschl Höhe

69.5 cm

Stativkopf

Video Fluid Kopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

6 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

146 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Tragetasche Inklusiv

109711

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

3

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Nein

Friktionskontrolle

Nein

Frontneigung

-60° / +90°

Spezifikationen

Gewicht

2.56 kg

Maximalhöhe

169.5 cm

Geschl Höhe

69.5 cm

Stativkopf

Video Fluid Kopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

6 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

146 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Tragetasche Inklusiv

109711

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

3

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Nein

Friktionskontrolle

Nein

Frontneigung

-60° / +90°

Spezifikationen

Gewicht

2.56 kg

Maximalhöhe

169.5 cm

Geschl Höhe

69.5 cm

Stativkopf

Video Fluid Kopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

6 kg

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

146 cm

Basisdurchmesser

60 mm

Tragetasche Inklusive

109711

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

60 mm

Farbe

Schwarz

Auszüge

3

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Nein

Friktionskontrolle

Nein

Frontneigung

-60° / +90°

Spezifikationen

▲ OUR BRAND

Geschl Höhe

69.5 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

6 kg

Basisdurchmesser

60 mm

Mittelsäule

Rapid

Farbe

Schwarz

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Friktionskontrolle

Nein

Stativkopf

Video Fluid Kopf

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

146 cm

Tragetasche Inklusiv

109711

Upper Disc Diameter

60 mm

Auszüge

3

Easy Link

Nein

Frontneigung

-60° / +90°