

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

43 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Farbe

Schwarzsilber

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

~

Maximalhöhe

164 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

142 cm

Tragetasche Inklusiv

Yes

Upper Disc Diameter

40 mm

Auszüge

4

Basis

40 mm

Friktionskontrolle

Ja

Panoramafeststellung

..

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

43 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Farbe

Schwarzsilber

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

~

Maximalhöhe

164 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

142 cm

Tragetasche Inklusiv

Yes

Upper Disc Diameter

40 mm

Auszüge

4

Basis

40 mm

Friktionskontrolle

Ja

Panoramafeststellung

..

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

43 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Farbe

Schwarzsilber

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

~

Maximalhöhe

164 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

142 cm

Tragetasche Inklusive

Yes

Upper Disc Diameter

40 mm

Auszüge

4

Basis

40 mm

Friktionskontrolle

Ja

Panoramafeststellung

..

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

43 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Farbe

Schwarzsilber

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

~

Maximalhöhe

164 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

142 cm

Tragetasche Inklusiv

Yes

Upper Disc Diameter

40 mm

Auszüge

4

Basis

40 mm

Friktionskontrolle

Ja

Panoramafeststellung

..

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

43 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Farbe

Schwarzsilber

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

~

Maximalhöhe

164 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

142 cm

Tragetasche Inklusiv

Yes

Upper Disc Diameter

40 mm

Auszüge

4

Basis

40 mm

Friktionskontrolle

Ja

Panoramafeststellung

..

Spezifikationen

Gewicht
2 kg

Geschl Höhe
43 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
12 kg

Basisdurchmesser
40 mm

Mittelsäule
Rapid

Farbe
Schwarzsilber

Obere Anbringung
3/8" Schraube

Easy Link
Ja

Min Höhe
~

Maximalhöhe
164 cm

Stativkopf
Kugelkopf

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)
142 cm

Tragetasche Inklusiv
Yes

Upper Disc Diameter
40 mm

Auszüge
4

Basis
40 mm

Friktionskontrolle
Ja

Panoramafeststellung
..

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

43 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Farbe

Schwarzsilber

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

~

Maximalhöhe

164 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

142 cm

Tragetasche Inklusive

Yes

Upper Disc Diameter

40 mm

Auszüge

4

Basis

40 mm

Friktionskontrolle

Ja

Panoramafeststellung

..

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

43 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Farbe

Schwarzsilber

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

~

Maximalhöhe

164 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

142 cm

Tragetasche Inklusiv

Yes

Upper Disc Diameter

40 mm

Auszüge

4

Basis

40 mm

Friktionskontrolle

Ja

Panoramafeststellung

..

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

43 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Farbe

Schwarzsilber

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

~

Maximalhöhe

164 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

142 cm

Tragetasche Inklusiv

Yes

Upper Disc Diameter

40 mm

Auszüge

4

Basis

40 mm

Friktionskontrolle

Ja

Panoramafeststellung

..

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

43 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

12 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Farbe

Schwarzsilber

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

Maximalhöhe

164 cm

Stativkopf

Kugelkopf

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

142 cm

Tragetasche Inklusive

Yes

Upper Disc Diameter

40 mm

Auszüge

4

Basis

40 mm

Friktionskontrolle

Ja

Panoramafeststellung