

Spezifikationen

Gewicht
1.75 kg

Maximalhöhe
151 cm

Basisdurchmesser
40 mm

Tragetasche Inklusiv
Yes

Geschl Höhe
40 cm

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Stromzufuhr (Batterien)
0

Frontneigung
-90°/+65°

Stativbeine
Nein

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
4 kg

Min Höhe
40 cm

Wasserwaage
1

Mittelsäule
Rapid

Farbe
Schwarzsilber

Basis
Kugel

Easy Link
Ja

Stativkopf
Video Fluid Kopf

Beinanstellwinkel
200 510 200

Spezifikationen

Gewicht
1.75 kg

Maximalhöhe
151 cm

Basisdurchmesser
40 mm

Tragetasche Inklusiv
Yes

Geschl Höhe
40 cm

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Stromzufuhr (Batterien)
0

Frontneigung
-90°/+65°

Stativbeine
200 x 200 x 200 mm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
4 kg

Min Höhe
40 cm

Wasserwaage
1

Mittelsäule
Rapid

Farbe
Schwarzsilber

Basis
Kugel

Easy Link
Ja

Stativkopf
Video Fluid Kopf

Beinanstellwinkel
200 x 200 x 200 mm

Spezifikationen

Gewicht
1.75 kg

Maximalhöhe
151 cm

Basisdurchmesser
40 mm

Tragetasche Inklusiv
Yes

Geschl Höhe
40 cm

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Stromzufuhr (Batterien)
0

Frontneigung
-90°/+65°

Stativbeine
200 x 200 x 200 mm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
4 kg

Min Höhe
40 cm

Wasserwaage
1

Mittelsäule
Rapid

Farbe
Schwarzsilber

Basis
Kugel

Easy Link
Ja

Stativkopf
Video Fluid Kopf

Beinanstellwinkel
200 x 200 x 200 mm

Spezifikationen

Gewicht
1.75 kg

Maximalhöhe
151 cm

Tragetasche inklusive
Yes

Geschl Höhe
40 cm

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Stromzufuhr (Batterien)
0

Frontneigung
-90°/+65°

Stativbeine
...

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
4 kg

Min Höhe
40 cm

Wittersaure
Rapid

Farbe
Schwarzsilber

Basis
Kugel

Easy Link
Ja

Stativkopf
Video Fluid Kopf

Beinanstellwinkel
...



▲ OUR BRAND