

## Spezifikationen

Gewicht

**1.64 kg**

Maximalhöhe

**150 cm**

Basisdurchmesser

**40 mm**

Tragetasche Inklusiv

**Yes**

Geschl Höhe

**40 cm**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Schraube**

Stromzufuhr (Batterien)

**0**

Frontneigung

**-90°/+65°**

Stativbeine

**510 mm**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

**4 kg**

Min Höhe

**40 cm**

Wasserwaage

**1**

Mittelsäule

**Rapid**

Farbe

**Schwarzsilber**

Basis

**Kugel**

Easy Link

**Ja**

Stativkopf

**Video Fluid Kopf**

Beinanstellwinkel

**220°/510°/220°**

## Spezifikationen

Gewicht

**1.64 kg**

Maximalhöhe

**150 cm**

Basisdurchmesser

**40 mm**

Tragetasche Inklusiv

**Yes**

Geschl Höhe

**40 cm**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Schraube**

Stromzufuhr (Batterien)

**0**

Frontneigung

**-90°/+65°**

Stativbeine

**2x 1,5m**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

**4 kg**

Min Höhe

**40 cm**

Wasserwaage

**1**

Mittelsäule

**Rapid**

Farbe

**Schwarzsilber**

Basis

**Kugel**

Easy Link

**Ja**

Stativkopf

**Video Fluid Kopf**

Beinanstellwinkel

**220°/510°/330°**

## Spezifikationen

Gewicht

**1.64 kg**

Maximalhöhe

**150 cm**

Basisdurchmesser

**40 mm**

Tragetasche Inklusiv

**Yes**

Geschl Höhe

**40 cm**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Schraube**

Stromzufuhr (Batterien)

**0**

Frontneigung

**-90°/+65°**

Stativbeine

**510 200**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

**4 kg**

Min Höhe

**40 cm**

Wasserwaage

**1**

Mittelsäule

**Rapid**

Farbe

**Schwarzsilber**

Basis

**Kugel**

Easy Link

**Ja**

Stativkopf

**Video Fluid Kopf**

Beinanstellwinkel

**200 510 200**

## Spezifikationen

Gewicht

**1.64 kg**

Maximalhöhe

**150 cm**

Basisdurchmesser

**40 mm**

Tragetasche Inklusiv

**Yes**

Geschl Höhe

**40 cm**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Schraube**

Stromzufuhr (Batterien)

**0**

Frontneigung

**-90°/+65°**

Stativbeine

**510 mm**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

**4 kg**

Min Höhe

**40 cm**

Wasserwaage

**1**

Mittelsäule

**Rapid**

Farbe

**Schwarzsilber**

Basis

**Kugel**

Easy Link

**Ja**

Stativkopf

**Video Fluid Kopf**

Beinanstellwinkel

**220°/510°/220°**

## Spezifikationen

Gewicht  
**1.64 kg**

Maximalhöhe  
**150 cm**

Basisdurchmesser  
**40 mm**

Geschl Höhe  
**40 cm**

Obere Anbringung  
**1/4" Schraube, 3/8" Schraube**

Stromzufuhr (Batterien)  
**0**

Frontneigung  
**-90°/+65°**

Stativbeine  
**510 mm**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021  
**4 kg**

Min Höhe  
**40 cm**

Wasserwaage  
**1**

Farbe  
**Schwarzsilber**

Basis  
**Kugel**

Easy Link  
**Ja**

Stativkopf  
**Video Fluid Kopf**

Beinangleichwinkel  
**220°/510°/220°**



▲ OUR BRAND