

## Spezifikationen

Gewicht

**0.5 kg**

Material

**Aluminium, Magnesium**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

**15 kg**

Platte

**200PL-14**

Basis

**45 mm**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Zoll**

Friktionskontrolle

**Ja**

Panoramafeststellung

**yes**

Seitenneigung

**-90° / +40°**

Basisdurchmesser

**60 mm**

Frontneigung

**-90° / +40°**

Wasserwaage

**2**

Farbe

**Schwarz**

Kugelverriegelung

**Ja**

Easy Link

**Nein**

Stativkopf

**Kugelkopf**

Unabhängiger Tilt Lock

**yes**

Maximale Einsatztemperatur

**0000**

## Spezifikationen

Gewicht

**0.5 kg**

Material

**Aluminium, Magnesium**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

**15 kg**

Platte

**200PL-14**

Basis

**45 mm**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Zoll**

Friktionskontrolle

**Ja**

Panoramafeststellung

**yes**

Seitenneigung

**-90° / +40°**

Basisdurchmesser

**60 mm**

Frontneigung

**-90° / +40°**

Wasserwaage

**2**

Farbe

**Schwarz**

Kugelverriegelung

**Ja**

Easy Link

**Nein**

Stativkopf

**Kugelkopf**

Unabhängiger Tilt Lock

**yes**

Maximale Einsatztemperatur

**0000**

## Spezifikationen

Gewicht

**0.5 kg**

Material

**Aluminium, Magnesium**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

**15 kg**

Platte

**200PL-14**

Basis

**45 mm**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Zoll**

Friktionskontrolle

**Ja**

Panoramafeststellung

**yes**

Seitenneigung

**-90° / +40°**

Basisdurchmesser

**60 mm**

Frontneigung

**-90° / +40°**

Wasserwaage

**2**

Farbe

**Schwarz**

Kugelverriegelung

**Ja**

Easy Link

**Nein**

Stativkopf

**Kugelkopf**

Unabhängiger Tilt Lock

**yes**

Maximale Einsatztemperatur

**0000**

## Spezifikationen

Gewicht  
**0.5 kg**

Material  
**Aluminium, Magnesium**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021  
**15 kg**

Platte  
**200PL-14**

Basis  
**45 mm**

Obere Anbringung  
**1/4" Schraube, 3/8" Zoll**

Friktionskontrolle  
**Ja**

Panoramafeststellung  
**yes**

Seitenneigung  
**-90° / +40°**

Basisdurchmesser  
**60 mm**

Frontneigung  
**-90° / +40°**

Wasserwaage  
**2**

Farbe  
**Schwarz**

Kugelverriegelung  
**Ja**

Easy Link  
**Nein**

Stativkopf  
**Kugelkopf**

Unabhängiger Tilt Lock  
**yes**

Maximale Einsatztemperatur  
**00 00**