

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

40 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

6 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Auszüge

4

Basis

44 mm

Frontneigung

+90°/-45°

Panoramafeststellung

Maximalhöhe

151 cm

Stativkopf

3 Wege Neiger

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

132 cm

Wasserwaage

3

Farbe

Schwarz

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

42 cm

Kugelverriegelung

.. .

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

40 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

6 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Auszüge

4

Basis

44 mm

Frontneigung

+90°/-45°

Panoramafeststellung

Maximalhöhe

151 cm

Stativkopf

3 Wege Neiger

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

132 cm

Wasserwaage

3

Farbe

Schwarz

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

42 cm

Kugelverriegelung

.. .

Spezifikationen

Gewicht

2 kg

Geschl Höhe

40 cm

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

6 kg

Basisdurchmesser

40 mm

Mittelsäule

Rapid

Auszüge

4

Basis

44 mm

Frontneigung

+90°/-45°

Panoramafeststellung

Maximalhöhe

151 cm

Stativkopf

3 Wege Neiger

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

132 cm

Wasserwaage

3

Farbe

Schwarz

Obere Anbringung

1/4" Schraube

Easy Link

Ja

Min Höhe

42 cm

Kugelverriegelung

.. .

