

## Spezifikationen

Gewicht

**3.2 kg**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:202

**8 kg**

Gegengewicht

**2.4 kg**

Maximalhöhe

**173.3 cm**

Min Höhe

**50.3 cm**

Basisdurchmesser

**60 mm**

Wasserwaage

**1**

Zertifizierung

**None**

Geschl Höhe

**72.2 cm**

Farbe

**Schwarz**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Schraube**

Basis

**Flach**

Stromzufuhr (Batterien)

**0**

Easy Link

**Ja**

Frontneigung

**-70° / +90°**

Stativkopf

**Video Fluid Kopf**

## Spezifikationen

Gewicht

**3.2 kg**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:202

**8 kg**

Gegengewicht

**2.4 kg**

Maximalhöhe

**173.3 cm**

Min Höhe

**50.3 cm**

Basisdurchmesser

**60 mm**

Wasserwaage

**1**

Zertifizierung

**None**

Geschl Höhe

**72.2 cm**

Farbe

**Schwarz**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Schraube**

Basis

**Flach**

Stromzufuhr (Batterien)

**0**

Easy Link

**Ja**

Frontneigung

**-70° / +90°**

Stativkopf

**Video Fluid Kopf**

## Spezifikationen

Gewicht

**3.2 kg**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:202

**8 kg**

Gegengewicht

**2.4 kg**

Maximalhöhe

**173.3 cm**

Min Höhe

**50.3 cm**

Basisdurchmesser

**60 mm**

Wasserwaage

**1**

Zertifizierung

**None**

Geschl Höhe

**72.2 cm**

Farbe

**Schwarz**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Schraube**

Basis

**Flach**

Stromzufuhr (Batterien)

**0**

Easy Link

**Ja**

Frontneigung

**-70° / +90°**

Stativkopf

**Video Fluid Kopf**

## Spezifikationen

Gewicht

**3.2 kg**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:202

**8 kg**

Gegengewicht

**2.4 kg**

Maximalhöhe

**173.3 cm**

Min Höhe

**50.3 cm**

Basisdurchmesser

**60 mm**

Wasserwaage

**1**

Zertifizierung

**None**

Geschl Höhe

**72.2 cm**

Farbe

**Schwarz**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Schraube**

Basis

**Flach**

Stromzufuhr (Batterien)

**0**

Easy Link

**Ja**

Frontneigung

**-70° / +90°**

Stativkopf

**Video Fluid Kopf**

## Spezifikationen

Gewicht

**3.2 kg**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:202

**8 kg**

Gegengewicht

**2.4 kg**

Maximalhöhe

**173.3 cm**

Min Höhe

**50.3 cm**

Basisdurchmesser

**60 mm**

Wasserwaage

**1**

Zertifizierung

**None**

Geschl Höhe

**72.2 cm**

Farbe

**Schwarz**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Schraube**

Basis

**Flach**

Stromzufuhr (Batterien)

**0**

Easy Link

**Ja**

Frontneigung

**-70° / +90°**

Stativkopf

**Video Fluid Kopf**

## Spezifikationen

▲ OUR BRAND

Gegengewicht

**2.4 kg**

Maximalhöhe

**173.3 cm**

Min Höhe

**50.3 cm**

Basisdurchmesser

**60 mm**

Wasserwaage

**1**

Zertifizierung

**None**

Geschl Höhe

**72.2 cm**

Farbe

**Schwarz**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Schraube**

Basis

**Flach**

Stromzufuhr (Batterien)

**0**

Easy Link

**Ja**

Frontneigung

**-70° / +90°**

Stativkopf

**Video Fluid Kopf**