

Spezifikationen

Gewicht

0.12 kg

Kabellänge

1.4 m

Zertifizierung

CE ; FCC

Easy Link

Nein

Maximale Einsatztemperatur

60 °C

Obere Anbringung

Ø23 mm stud

Camera Compatibility

**Ref. CamCorder Compatibility Chart
V06_15**

Farbe

Schwarz

Material

Technopolymer

Minimale Einsatztemperatur

-10 °C

Spezifikationen

Gewicht

0.12 kg

Kabellänge

1.4 m

Zertifizierung

CE ; FCC

Easy Link

Nein

Maximale Einsatztemperatur

60 °C

Obere Anbringung

Ø23 mm stud

Camera Compatibility

**Ref. CamCorder Compatibility Chart
V06_15**

Farbe

Schwarz

Material

Technopolymer

Minimale Einsatztemperatur

-10 °C

Spezifikationen

Gewicht

0.12 kg

Kabellänge

1.4 m

Zertifizierung

CE ; FCC

Easy Link

Nein

Maximale Einsatztemperatur

60 °C

Obere Anbringung

Ø23 mm stud

Camera Compatibility

**Ref. CamCorder Compatibility Chart
V06_15**

Farbe

Schwarz

Material

Technopolymer

Minimale Einsatztemperatur

-10 °C

Spezifikationen

Gewicht

0.12 kg

Kabellänge

1.4 m

Zertifizierung

CE ; FCC

Easy Link

Nein

Maximale Einsatztemperatur

60 °C

Obere Anbringung

Ø23 mm stud

Camera Compatibility

**Ref. CamCorder Compatibility Chart
V06_15**

Farbe

Schwarz

Material

Technopolymer

Minimale Einsatztemperatur

-10 °C

Spezifikationen

Gewicht

0.12 kg

Kabellänge

1.4 m

Zertifizierung

CE ; FCC

Easy Link

Nein

Maximale Einsatztemperatur

60 °C

Obere Anbringung

Ø23 mm stud

Camera Compatibility

**Ref. CamCorder Compatibility Chart
V06_15**

Farbe

Schwarz

Material

Technopolymer

Minimale Einsatztemperatur

-10 °C